


WATER TREATMENT PRODUCTS

chlorinator

کاتالوگ کلرزن

کامیاب ترین
محصولات



صفحه ۱ از ۴	گروه تولیدی صنعتی تجهیز سنتر خاورمیانه	
-------------	--	---

ردیف	شرح	مدل	قیمت واحد (ریال)	
۱	پکیج تزریق با میکسر دستی ۱- پمپ تزریق رومکس تایوان دبی ۵ لیتر بر ساعت فشار ۷ بار ۲- میکسر دستی ، به همراه پروانه ضد خوردگی و همچنین شفت ضد خوردگی ۳- گیربکس کاهنده دور ۴- مخزن تهیه و نگهداری محلول کلر از نوع پلی اتیلن مرغوب برند طبرستان، به حجم ۲۲۰ لیتر به همراه شلنگ و لوله های مربوطه ۵- شاسی نگهدارنده سیستم جهت مخزن	پنتا فلو پرایم (Penta Flow Prime)	تماس بگیرید	
۲	پکیج اتومات تزریق کلر ۱- پمپ تزریق سکو Seko یا اینجکتا INJECTA ایتالیا دبی ۵ لیتر بر ساعت فشار ۷ بار ۲- میکسر الکتریکی، به همراه پروانه ضد خوردگی ، و همچنین شفت ضد خوردگی ۳- گیربکس کاهنده دور ۴- مخزن تهیه و نگهداری محلول کلر از نوع پلی اتیلن مرغوب طبرستان، به حجم ۲۲۰ لیتر به همراه شلنگ و لوله های مربوطه ۵- شاسی نگهدارنده سیستم جهت مخزن ۶- تابلو برق به همراه تجهیزات کنترل	پنتا فلو پرستیژ (Penta Flow Prestige)	تماس بگیرید	

صفحه ۲ از ۴	گروه تولیدی صنعتی تجهیز سنتر خاورمیانه	

	تماس بگیریید	دچی فلو (dieci Flow)	پکیج اتومات تزریق ۱-پمپ تزریق اینجکتا INJECTA یا سکو ایتالیا Seko دبی ۱۰ لیتر بر ساعت فشار ۱۰ بار ۲- میکسر الکتریکی، به همراه پروانه ضد خوردگی، و همچنین شفت ضد خوردگی ۳-گیربکس کاهنده دور ۴- مخزن تهیه و نگهداری محلول کلر از نوع پلی اتیلن مرغوب طبرستان، به حجم ۲۲۰ لیتر به همراه شلنگ و لوله های مربوطه ۵-شاسی نگهدارنده سیستم جهت مخزن ۶-تابلو برق به همراه تجهیزات کنترل	۳
	تماس بگیریید	کوآرانتا فلو (Quaranta Flow)	کلریناتور مایع به ظرفیت ۴۵ لیتر بر ساعت با فشار نامی ۱۰ بار ۱-پمپ تزریق جسکو با هد از جنس PVDF دبی ۴۵ لیتر بر ساعت فشار ۱۰ بار ۲- میکسر الکتریکی موتوژن به توان ۰.۷۵kw، به همراه پروانه ضد خوردگی، و همچنین شفت ضد خوردگی ۳-گیربکس کاهنده دور ۴- مخزن تهیه و نگهداری محلول کلر از نوع پلی اتیلن مرغوب طبرستان، به حجم ۵۰۰ لیتر به همراه شلنگ و لوله های مربوطه ۵-شاسی نگهدارنده سیستم جهت مخزن ۶-تابلو برق به همراه تجهیزات کنترل	۴

صفحه ۳ از ۴	گروه تولیدی صنعتی تجهیز سنتر خاورمیانه	

Injection Package with Manual Mixer

Technical Specifications and Components

1. Injection Pump **

- **Flow Rate**: 5 liters per hour
- **Pressure**: 7 bar
- **Features**: Resistant to chemicals, specifically designed for precise injection of neutral and corrosive solutions.

2. **Manual Mixer**

- **Propeller and Shaft**: Made from corrosion-resistant materials such as stainless steel
- **Application**: Facilitates uniform mixing to ensure higher efficacy and prevent sedimentation of particles.

3. **Speed Reducer Gearbox**

- **Function**: Precise control of mixing speed for enhanced solution uniformity
- **Durability and Efficiency**: Constructed from durable materials for extended lifespan and reliable performance under various conditions.

4. **Chlorine Solution Preparation and Storage Tank**

- **Material and Brand**: High-quality polyethylene by Tabarestan
- **Capacity**: 220 liters
- **Features**: Specially designed to resist corrosion and maintain the quality of stored solutions.

5. **System Support Frame**

- **Design and Construction**: Stable and robust for secure holding of the tank and auxiliary equipment
- **Purpose**: Provides a sturdy base for installation and setup of various system components.

Benefits and Applications

صفحه ٤ از ٤	گروه تولیدی صنعتی تجهیز سنتر خاورمیانه	

- ****High Control and Precision****: The system allows accurate flow rate adjustments for uniform chemical injection.
- ****Corrosion Resistance****: Use of durable and corrosion-resistant materials ensures longevity in chemical environments.
- ****Easy Installation and Maintenance****: Modular design allows straightforward installation and easy access for routine maintenance and repairs.

Target Audience and Suitable Applications

- ****Water and Wastewater Industries****: For water treatment and disinfection.
- ****Restaurants Industries****: For water treatment and disinfection.
- ****Chemical Industries****: For preparation and injection of diverse chemical solutions.